



سalam Ceram
SALAM CERAM

salamceram.ir

دنا پلاس ■




 سلام سرام
 SALAM CERAM

روش های بازگشایی	تشخیص چهره - اثر انگشت - رمز - کارت - کلید مکانیکی
جنس بدنه	آلومینیوم
رنگ	مشکی
اپلیکیشن	U SMART GO (2023 version)
چشمی دیجیتال	دارد
ظرفیت کاربر	۳۰۰ عدد
نوع حسگر اثر انگشت	نیمه هادی
کلید	۲ عدد کلید ویژه ضد سرقت
قفل بدنه	۶۰۶۸ فولادی ضد زنگ
سیلندر	برنجی ضد سرقت
باتری	۵۰۰۰ میلی آمپر شارژی
دمای کار	-۱۰°C - ۶۰°C
رطوبت کار	۲۰% ~ ۹۳%
ضخامت درب قابل اجرا	۴۵-۱۱۰ (mm)
ابعاد	۴۲۴*۷۹ (mm)
پورت شارژ اضطراری	Type Micro B
توضیحات تکمیلی	سنسور تشخیص حرکت ، امکان ارتباط زنده تصویری ، بار شدن از راه دور بدون نیاز به درخواست ، تشخیص رد خون




SALAM CERAM

البرز پلاس ■



تشخیص چهره - اثر انگشت - رمز - کارت - کلید مکانیکی	روش های بازگشایی
آلومینیوم	جنس بدنه
مشکی	رنگ
U SMART GO	اپلیکیشن
دارد	چشمی دیجیتال
۳۰۰ عدد	ظرفیت کاربر
نیمه هادی	نوع حسگر اثر انگشت
۲ عدد کلید ویژه ضد سرقت	کلید
۶۰۶۸ فولادی ضد زنگ	قفل بدنه
برنجی ضد سرقت	سیلندر
۵۰۰۰ میلی آمپر شارژی	باتری
-۱۰°C -۶۰°C	دمای کار
۹۳% ~ ۲۰%	رطوبت کار
۴۵-۱۱۰ (mm)	ضخامت درب قابل اجرا
۴۲۴*۷۹ (mm)	ابعاد
Type Micro B	پورت شارژ اضطراری
سنسور تشخیص حرکت	توضیحات تکمیلی





SALAM CERAM

■ ماران پلاس




 سلام سرام
 SALAM CERAM

تشخیص چهره - اثر انگشت - رمز - کارت - کلید مکانیکی	روش های بازگشایی
آلومینیوم	جنس بدنه
مشکی	رنگ
U SMART GO	اپلیکیشن
دارد	چشمی دیجیتال
۳۰۰ عدد	ظرفیت کاربر
نیمه هادی	نوع حسگر اثر انگشت
۲ عدد کلید ویژه ضد سرقت	کلید
۶۰۶۸ فولادی ضد زنگ	قفل بدنه
برنجی ضد سرقت	سیلندر
۵۰۰۰ میلی آمپر شارژی	باتری
-۱۰°C - ۶۰°C	دمای کار
۹۳% ~ ۲۰%	رطوبت کار
۴۵-۱۱۰ (mm)	ضخامت درب قابل اجرا
۴۲۰*۷۴ (mm)	ابعاد
Type Micro B	پورت شارژ اضطراری
قفل اتوماتیک	توضیحات تکمیلی




سالم سرام
SALAM CERAM

شاهو ■




 سلاَم سِرَام
 SALAM CERAM

روش های بازگشایی	تشخیص چهره - اثر انگشت - رمز - کارت - کلید مکانیکی
جنس بدنه	آلومینیوم
رنگ	نوک مدادی
اپلیکیشن	U SMART GO
چشمی دیجیتال	دارد
ظرفیت کاربر	۳۰۰ عدد
نوع حسگر اثر انگشت	نیمه هادی
کلید	۲ عدد کلید ویژه ضد سرقت
قفل بدنه	۶۰۶۸ فولادی ضد زنگ
سیلندر	برنجی ضد سرقت
باتری	۵۰۰۰ میلی آمپر شارژی
دمای کار	-۱۰°C - ۶۰°C
رطوبت کار	۲۰% ~ ۹۳%
ضخامت درب قابل اجرا	۴۵-۱۱۰ (mm)
ابعاد	۴۲۰*۷۴ (mm)
پورت شارژ اضطراری	Type Micro B
توضیحات تکمیلی	قفل اتوماتیک




سالم سرام
SALAM CERAM



YASER
2021-06-23 11:31

- 1 2
- 3 4
- 5 6
- 7 8
- 9 0
- * 🔔
- 🔓




پاسارگاد




 سلام سرام
 SALAM CERAM

روش های بازگشایی	تشخیص چهره - تشخیص خطوط کف دست - اثر انگشت - رمز - کارت - کلید مکانیکی
جنس بدنه	آلومینیوم
رنگ	نوک مدادی
اپلیکیشن	TUYA
چشمی دیجیتال	دارد
ظرفیت کاربر	۱۰۰ عدد
نوع حسگر اثر انگشت	نیمه هادی
کلید	۲ عدد کلید ویژه ضد سرقت
قفل بدنه	۶۰۶۸ فولادی ضد زنگ
سیلندر	برنجی ضد سرقت
باتری	۵۰۰۰ میلی آمپر شارژی
دمای کار	-۱۰°C ~ ۶۰°C
رطوبت کار	۲۰% ~ ۹۳%
ضخامت درب قابل اجرا	۴۵-۱۱۰ (mm)
ابعاد	۴۰۰*۷۶ (mm)
پورت شارژ اضطراری	Type Micro B
توضیحات تکمیلی	دارای ۲ مانیتور جلو و عقب



سالم سيراميك
SALAM CERAM

روزبه ■




 سالام سرام
 SALAM CERAM

تشخیص چهره - اثر انگشت - رمز - کارت - کلید مکانیکی	روش های بازگشایی
آلومینیوم	جنس بدنه
نوک مدادی	رنگ
U SMART GO	اپلیکیشن
دارد	چشمی دیجیتال
۳۵۰ عدد	ظرفیت کاربر
نیمه هادی	نوع حسگر اثر انگشت
۲ عدد کلید ویژه ضد سرقت	کلید
۶۰۶۸ فولادی ضد زنگ	قفل بدنه
برنجی ضد سرقت	سیلندر
۵۰۰۰ میلی آمپر شارژی	باتری
-۱۰°C - ۶۰°C	دمای کار
۲۰% ~ ۹۳%	رطوبت کار
۴۵-۱۱۰ (mm)	ضخامت درب قابل اجرا
۴۲۰*۷۴ (mm)	ابعاد
Type Micro B	پورت شارژ اضطراری
قفل اتوماتیک	توضیحات تکمیلی




سالم سرام
SALAM CERAM

سپهر



تشخیص چهره - اثر انگشت - رمز - کارت - کلید مکانیکی	روش های بازگشایی
آلومینیوم	جنس بدنه
مشکی	رنگ
U SMART GO	اپلیکیشن
دارد	چشمی دیجیتال
۳۰۰ عدد	ظرفیت کاربر
نیمه هادی	نوع حسگر اثر انگشت
۲ عدد کلید ویژه ضد سرقت	کلید
۶۰۶۸ فولادی ضد زنگ	قفل بدنه
برنجی ضد سرقت	سیلندر
۵۰۰۰ میلی آمپر شارژی	باتری
-۱۰°C - ۶۰°C	دمای کار
۹۳% ~ ۲۰%	رطوبت کار
۴۵-۱۱۰ (mm)	ضخامت درب قابل اجرا
۴۲۴*۷۹ (mm)	ابعاد
Type Micro B	پورت شارژ اضطراری
قفل اتوماتیک	توضیحات تکمیلی




SALAM CERAM

■ میلاد




 سلام سرام
 SALAM CERAM

تشخیص چهره - اثر انگشت - رمز - کارت - کلید مکانیکی	روش های بازگشایی
آلومینیوم	جنس بدنه
مشکی	رنگ
U SMART GO	اپلیکیشن
دارد	چشمی دیجیتال
۳۰۰ عدد	ظرفیت کاربر
نیمه هادی	نوع حسگر اثر انگشت
۲ عدد کلید ویژه ضد سرقت	کلید
۶۰۶۸ فولادی ضد زنگ	قفل بدنه
برنجی ضد سرقت	سیلندر
۵۰۰۰ میلی آمپر شارژی	باتری
-۱۰°C - ۶۰°C	دمای کار
۲۰% ~ ۹۳%	رطوبت کار
۴۵-۱۱۰ (mm)	ضخامت درب قابل اجرا
۴۰۰*۷۶ (mm)	ابعاد
Type Micro B	پورت شارژ اضطراری
قفل اتوماتیک	توضیحات تکمیلی



سalam Ceram
SALAM CERAM

سبلان پلاس با چشمی دیجیتال



اثر انگشت - رمز - کارت - کلید مکانیکی	روش های بازگشایی
آلومینیوم	جنس بدنه
نوک مدادی	رنگ
TUYA	اپلیکیشن
دارد	چشمی دیجیتال
۳۰۰ عدد	ظرفیت کاربر
نیمه هادی	نوع حسگر اثر انگشت
۲ عدد کلید ویژه ضد سرقت	کلید
۶۰۶۸ فولادی ضد زنگ	قفل بدنه
برنجی ضد سرقت	سیلندر
۵۰۰۰ میلی آمپر شارژی	باتری
-۱۰°C - ۶۵°C	دمای کار
۹۳% ~ ۲۰%	رطوبت کار
۴۵-۱۱۰ (mm)	ضخامت درب قابل اجرا
۴۲۰*۷۴ (mm)	ابعاد
Type Micro B	پورت شارژ اضطراری
قفل اتوماتیک	توضیحات تکمیلی

■ سبلان پلاس




روش های بازگشایی	اثر انگشت - رمز - کارت - کلید مکانیکی
جنس بدنه	آلومینیوم
رنگ	نوک مدادی
اپلیکیشن	TUYA
چشمی دیجیتال	ندارد
ظرفیت کاربر	۳۰۰ عدد
نوع حسگر اثر انگشت	نیمه هادی
کلید	۲ عدد کلید ویژه ضد سرقت
قفل بدنه	۶۰۶۸ فولادی ضد زنگ
سیلندر	برنجی ضد سرقت
باتری	۴۲۰۰ میلی آمپر شارژی
دمای کار	-۱۰°C ~ ۶۰°C
رطوبت کار	۲۰% ~ ۹۳%
ضخامت درب قابل اجرا	۴۵-۱۱۰ (mm)
ابعاد	۴۲۰*۷۴ (mm)
پورت شارژ اضطراری	Type Micro B
توضیحات تکمیلی	قفل اتوماتیک

■ دماوند پلاس




 سالام سرام
 SALAM CERAM

اثر انگشت - رمز - کارت - کلید مکانیکی	روش های بازگشایی
آلومینیوم	جنس بدنه
مشکی	رنگ
U SMART GO	اپلیکیشن
دارد	چشمی دیجیتال
۳۰۰ عدد	ظرفیت کاربر
نیمه هادی	نوع حسگر اثر انگشت
۲ عدد کلید ویژه ضد سرقت	کلید
۶۰۶۸ فولادی ضد زنگ	قفل بدنه
برنجی ضد سرقت	سیلندر
۵۰۰۰ میلی آمپر شارژی	باتری
-۱۰°C - ۶۵°C	دمای کار
۲۰% ~ ۹۳%	رطوبت کار
۴۲۰*۷۴ (mm)	ضخامت درب قابل اجرا
۴۲۴*۷۹ (mm)	ابعاد
Type Micro B	پورت شارژ اضطراری
قفل اتوماتیک	توضیحات تکمیلی




سالم سرام
SALAM CERAM

تاراز




 سلام سرام
 SALAM CERAM

اثر انگشت - رمز - کارت - کلید مکانیکی	روش های بازگشایی
آلومینیوم	جنس بدنه
نوک مدادی	رنگ
U SMART GO	اپلیکیشن
دارد	چشمی دیجیتال
۳۰۰ عدد	ظرفیت کاربر
نیمه هادی	نوع حسگر اثر انگشت
۲ عدد کلید ویژه ضد سرقت	کلید
۶۰۶۸ فولادی ضد زنگ	قفل بدنه
برنجی ضد سرقت	سیلندر
۵۰۰۰ میلی آمپر شارژی	باتری
-۱۰°C - ۶۵°C	دمای کار
۲۰% ~ ۹۳%	رطوبت کار
۴۵-۱۱۰ (mm)	ضخامت درب قابل اجرا
۴۲۴*۷۹ (mm)	ابعاد
Type Micro B	پورت شارژ اضطراری
قفل اتوماتیک	توضیحات تکمیلی



سالم سرام
SALAM CERAM

الوند پلاس ■



اثر انگشت - رمز - کارت - کلید مکانیکی	روش های بازگشایی
آلومینیوم	جنس بدنه
مشکی	رنگ
TUYA	اپلیکیشن
دارد	چشمی دیجیتال
۳۰۰ عدد	ظرفیت کاربر
نیمه هادی	نوع حسگر اثر انگشت
۲ عدد کلید ویژه ضد سرقت	کلید
۶۰۶۸ فولادی ضد زنگ	قفل بدنه
برنجی ضد سرقت	سیلندر
۵۰۰۰ میلی آمپر شارژی	باتری
-۱۰°C - ۶۰°C	دمای کار
۲۰% ~ ۹۳%	رطوبت کار
۴۵-۱۱۰ (mm)	ضخامت درب قابل اجرا
۴۱۷*۶۷ (mm)	ابعاد
Type Micro B	پورت شارژ اضطراری
قفل اتوماتیک	توضیحات تکمیلی




سالم سرام
SALAM CERAM

■ مارکار پلاس



اثر انگشت - رمز - کارت - کلید مکانیکی	روش های بازگشایی
آلومینیوم	جنس بدنه
مشکی	رنگ
TT LOCK	اپلیکیشن
ندارد	چشمی دیجیتال
۳۰۰ عدد	ظرفیت کاربر
نیمه هادی	نوع حسگر اثر انگشت
۲ عدد کلید ویژه ضد سرقت	کلید
۶۰۶۸ فولادی ضد زنگ	قفل بدنه
برنجی ضد سرقت	سیلندر
۴ عدد باتری قلمی آلکالاین	باتری
-۱۰°C - ۶۰°C	دمای کار
۲۰% ~ ۹۳%	رطوبت کار
۴۵-۱۱۰ (mm)	ضخامت درب قابل اجرا
۴۲۴*۷۹ (mm)	ابعاد
Type Micro B	پورت شارژ اضطراری
-	توضیحات تکمیلی



سalam Ceram
SALAM CERAM

■ غزال سری G



اثر انگشت - رمز - کارت - کلید مکانیکی	روش های بازگشایی
آلومینیوم	جنس بدنه
مشکی	رنگ
TT LOCK	اپلیکیشن
ندارد	چشمی دیجیتال
۳۰۰ عدد	ظرفیت کاربر
نیمه هادی	نوع حسگر اثر انگشت
۴ عدد کلید ویژه ضد سرقت	کلید
میرال	قفل بدنه
برنجی ضد سرقت	سیلندر
۴ عدد باطری قلمی آلکالاین	باطری
-۱۰°C - ۶۰°C	دمای کار
۲۰% ~ ۹۳%	رطوبت کار
۴۵-۱۱۰ (mm)	ضخامت درب قابل اجرا
۵۵*۶۵ (mm)	ابعاد
Type Micro B	پورت شارژ اضطراری
قابلیت اضافه کردن ریموت، شب بند الکترونیکی	توضیحات تکمیلی

غزال



روش های بازگشایی	اثر انگشت - رمز - کارت - کلید مکانیکی
جنس بدنه	آلومینیوم
رنگ	مشکی
اپلیکیشن	TT LOCK
چشمی دیجیتال	ندارد
ظرفیت کاربر	۳۰۰ عدد
نوع حسگر اثر انگشت	نیمه هادی
کلید	۴ عدد کلید ویژه ضد سرقت
قفل بدنه	۸۵۴۵ فولادی ضد زنگ
سیلندر	برنجی ضد سرقت
باتری	۴ عدد باتری قلمی آلکالاین
دمای کار	-۱۰°C ~ ۶۰°C
رطوبت کار	۲۰% ~ ۹۳%
ضخامت درب قابل اجرا	۴۵-۱۱۰ (mm)
ابعاد	۵۵*۶۵ (mm)
پورت شارژ اضطراری	Type Micro B
توضیحات تکمیلی	سه عدد سیلندر مجزا، نصب به صورت دو تکه و یک تکه، قابلیت اضافه کردن ریموت، شب بند الکترونیکی

توچال



اثر انگشت - رمز - کارت - کلید مکانیکی	روش های بازگشایی
آلومینیوم	جنس بدنه
مشکی	رنگ
TT LOCK	اپلیکیشن
ندارد	چشمی دیجیتال
۳۰۰ عدد	ظرفیت کاربر
نیمه هادی	نوع حسگر اثر انگشت
ندارد	کلید
فولادی ضد زنگ	قفل بدنه
برنجی ضد سرقت	سیلندر
۴ عدد باطری قلمی آلکالاین	باطری
-۱۰°C - ۶۰°C	دمای کار
۲۰% ~ ۹۳%	رطوبت کار
۴۵-۱۱۰ (mm)	ضخامت درب قابل اجرا
۱۹۰*۷۸ (mm)	ابعاد
Type Micro B	پورت شارژ اضطراری
نرم افزار بلوتوثی ، قابلیت اضافه کردن ریموت	توضیحات تکمیلی



ویلو



اثر انگشت - رمز - کارت - کلید مکانیکی	روش های بازگشایی
آلومینیوم	جنس بدنه
مشکی	رنگ
TUYA	اپلیکیشن
ندارد	چشمی دیجیتال
۳۰۰ عدد	ظرفیت کاربر
نیمه هادی	نوع حسگر اثر انگشت
۲ عدد کلید ویژه ضد سرقت	کلید
فولادی ضد سرقت (با فاصله ۶۰ تا ۷۰)	قفل بدنه
برنجی ضد سرقت	سیلندر
۴ عدد باتری قلمی آلکالاین	باتری
-۱۰°C - ۶۰°C	دمای کار
%۲۰ ~ %۹۳	رطوبت کار
۴۵-۱۱۰ (mm)	ضخامت درب قابل اجرا
۱۷۲*۷۲ (mm)	ابعاد
Type Micro B	پورت شارژ اضطراری
قفل اتوماتیک	توضیحات تکمیلی

زاگرس



اثر انگشت - رمز - کارت - کلید مکانیکی	روش های بازگشایی
آلومینیوم	جنس بدنه
مشکی - نقره ای	رنگ
ندارد	اپلیکیشن
ندارد	چشمی دیجیتال
۳۵۰ عدد	ظرفیت کاربر
نیمه هادی	نوع حسگر اثر انگشت
۲ عدد کلید ویژه ضد سرقت	کلید
۸۵۳۵ فولادی ضد زنگ	قفل بدنه
برنجی ضد سرقت	سیلندر
۴ عدد باتری قلمی آلکالاین	باتری
-۱۰°C ~ ۶۰°C	دمای کار
۲۰% ~ ۹۳%	رطوبت کار
۴۵-۱۰۰ (mm)	ضخامت درب قابل اجرا
۲۹۰*۳۷ (mm)	ابعاد
Type Micro B	پورت شارژ اضطراری
ضد آب ، خاک و تابش نور خورشید	توضیحات تکمیلی

سهند



روش های بازگشایی	اثر انگشت - رمز - کارت - کلید مکانیکی
جنس بدنه	زینک
رنگ	مشکی - برنز - طلایی
اپلیکیشن	ندارد
چشمی دیجیتال	ندارد
ظرفیت کاربر	۳۰۰ عدد
نوع حسگر اثر انگشت	نیمه هادی
کلید	۲ عدد کلید ویژه ضد سرقت
قفل بدنه	۶۰۶۸ فولادی ضد زنگ
سیلندر	برنجی ضد سرقت
باتری	۴ عدد باتری قلمی آلکالاین
دمای کار	-۱۰°C - ۶۰°C
رطوبت کار	۲۰% ~ ۹۳%
ضخامت درب قابل اجرا	۴۵-۱۰۰ (mm)
ابعاد	۴۰۰*۷۶ (mm)
پورت شارژ اضطراری	Type Micro B
توضیحات تکمیلی	ضد آب ، خاک و تابش نور خورشید

دماوند ■



روش های بازگشایی	اثر انگشت - رمز - کارت - کلید مکانیکی
جنس بدنه	زینک
رنگ	مشکی - برنز - بژ - نقره ای
اپلیکیشن	ندارد
چشمی دیجیتال	ندارد
ظرفیت کاربر	۳۰۰ عدد
نوع حسگر اثر انگشت	نیمه هادی
کلید	۲ عدد کلید ویژه ضد سرقت
قفل بدنه	۶۰۶۸ فولادی ضد زنگ
سیلندر	برنجی ضد سرقت
باتری	۳۲۰۰ میلی آمپر شارژی
دمای کار	-۱۰°C ~ ۶۰°C
رطوبت کار	۲۰% ~ ۹۳%
ضخامت درب قابل اجرا	۴۵-۱۱۰ (mm)
ابعاد	۴۰۵*۸۲ (mm)
پورت شارژ اضطراری	Type Micro B
توضیحات تکمیلی	قابلیت اتصال به اینترنت

■ صفة



روش های بازگشایی	اثر انگشت - رمز - کارت - کلید مکانیکی
جنس بدنه	زینک
رنگ	مشکی - برنز
اپلیکیشن	ندارد
چشمی دیجیتال	ندارد
ظرفیت کاربر	۳۰۰ عدد
نوع حسگر اثر انگشت	نیمه هادی
کلید	۲ عدد کلید ویژه ضد سرقت
قفل بدنه	۶۰۶۸ فولادی ضد زنگ
سیلندر	برنجی ضد سرقت
باتری	۸ عدد باتری قلمی آلکالاین
دمای کار	-۱۰°C - ۶۵°C
رطوبت کار	۲۰% ~ ۹۳%
ضخامت درب قابل اجرا	۴۵-۱۱۰ (mm)
ابعاد	۶۷۰*۸۳ (mm)
پورت شارژ اضطراری	Type Micro B
توضیحات تکمیلی	ضد آب، خاک و تابش نور خورشید، صفحه کشویی برقی، امکان اضافه کردن وای فای، قفل کودک



سalam Ceram
SALAM CERAM

salamceram.ir

دفتر مرکزی : تهران سید خندان نبش خیابان کابلی پلاک 1342

021 88466752

09121468115